



## Aktualisierung vom 01.06.2021

### Hygieneplan Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im eingeschränkten Regelbetrieb (unter Pandemiebedingungen) – Überarbeitung Schuljahr 2020/21

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
<b>Händereinigung</b>	Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Hortalltag zu integrieren: - nach Betreten des Schulgebäudes - vor dem Essen - nach dem Toilettengang - nach Husten oder Niesen - nach Kontakt mit Abfällen	- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen - mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) gut abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern - Händedesinfektion bei Kindern ist nicht vorgesehen, da Gefahren den Vorteilen überwiegen	- Flüssigseife im Spender  (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Klassenräumen)
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	- möglichst ins Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten - größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden	- Einmaltaschentuch/ Wegwerftuch
<b>Mund-Nasen-Schutz (MNS)</b>	- <b>Verpflichtendes Tragen für alle Mitarbeiter und Schüler :</b>	- sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a>	- personenbezogene MNS mitbringen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>außerhalb des Klassenzimmers wenn der Kontakt zu Kindern anderer Klassenstufen besteht. (z.B. im Frühdienst)</li> <li>- Externe: Tragen MNS dauerhaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichen von Tragepausen bei FFP2/ KN 95-Masken</li> <li>- OP-MNS ausreichend</li> <li>- keine Verpflichtung zum Tragen eines MNS innerhalb der Klassenräume bzw. auf dem Außengelände, wenn feste Gruppen beibehalten werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) werden dem pädagogischen Fachkräften durch den Träger, die Stadt Leipzig zur Verfügung gestellt</li> </ul>
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) verständliche Vermittlung der Schutzmaßnahmen</li> <li>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial</li> <li>zu b) Homepage, Aushänge im Schulgebäude</li> </ul>
<b>Ein- und Ausgänge</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstandsregelungen von 1,5 m einhalten</li> <li>- direkten Körperkontakt vermeiden</li> <li>- Pflicht zum Tragen eines MNS</li> </ul>	
<b>Zugangsregelungen für pädagogische Fachkräfte, Schüler und Externe (ab Schulgelände)</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betretungsverbot!</b></li> <li>- Zugang des Geländes/ Gebäudes nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses, der nicht älter als drei Tage ist.</li> <li>- Ausnahme gilt lediglich für Personen beim Bringen und Abholen der Kinder, die hierfür auch ohne Nachweis eines Testergebnisses das Gelände betreten dürfen, nicht jedoch das Gebäude.</li> <li>- Zugang nur mit MNS</li> <li>- Zugang nur für Personen ohne nachweisliche SARS-CoV-2-Infektion (bzw. entsprechende Krankheitssymptome) gestattet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aushang Betretungsverbot</li> <li>- Aushang Tragen eines MNS</li> </ul>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zutritt für Schüler erst 2 Tage nach- letztmaligem Auftreten des Symptoms</li> <li>- Vorlage eines Unbedenklichkeitsnach- weises bei Auftreten von SARS-CoV2- ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Be- scheinigung , am selben Tag durchge- führter Corona-Test)</li> <li>- aktenkundige Belehrung der Eltern durch Schule erfolgt</li> <li>- Anwesenheitsdokumentation zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten</li> </ul>	
<b>Zugangskontrolle für ein- richtungsfremde Perso- nen</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hortinternes Verfahren zur Zugangs- kontrolle festlegen (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Hortleiterbüro, Zu- tritt nur mit MNS, Zutritt nur mit Ter- min/ Ausnahme, Abmeldung der Kinder an der Rezeption im Eingangsbereich)</li> <li>- bei Aufenthalt über 15 Minuten Kontaktdaten dokumentieren (Dokumentation nach 4 Wochen unver- züglich vernichten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hortinterne Regelungen (s. Protokolle)</li> <li>- Formular Erhebung von Kontaktdaten gem. SächsCoronaSchVO vom 30. Oktober 2020</li> </ul>
<b>Betretungsverbot</b>	-täglich	<p><b>Betretungsverbot bei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li>- mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Fieber ab 38 Grad Celsius, <b>Atemnot,</b> <b>neu auftretender</b> nicht nur gelegentli- cher Husten, Durchfall, Erbrechen, Ge- ruchs- oder Geschmacksstörungen, all- gemeines Krankheitsgefühl)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationsblatt zum Umgang mit Krank- heits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in der Kinderbetreuung und in Schulen (Staatsministerium für Kultus)</li> </ul>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- persönlicher enger Kontakt zu nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierter Person in den letzten 14 Tagen (ausgenommen Gesundheits- und Pflegeberufe)</li> <li>- Aufenthaltsverbot für Personen, die ohne entsprechendes Attest keinen MNS tragen</li> </ul>	
<b>Schulbereich</b>	- täglich	- auf Fluren und Gängen sowie auf dem Außengelände Abstandsregelungen einhalten und MNS tragen	z.B. Rechtslaufgebot, in Reihe gehen, Auf- und Abgänge separat ausweisen
<b>Lüftung in Gruppenräumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich mehrmals</li> <li>- regelmäßig</li> </ul>	- Stoß- und Querlüftung alle 20 – 30 Minuten für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist nicht ausreichend)	
<b>Gruppenstrukturen</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- räumliche Trennung der einzelnen Klassenstufen</li> <li>- Betreuung in festen Gruppen (=Klassenstufe) mit festen Bezugspersonen in festgelegten Räumen und Bereichen</li> </ul>	
<b>Erzieherzimmer</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstandsregelung (1,5 m) beachten und MNS tragen</li> <li>- max. Anzahl von Personen im Raum</li> <li>- regelmäßige Lüftung</li> </ul>	- Aushang
<b>Gemeinschaftsräume</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstandsregelung (1,5 m) beachten und MNS tragen</li> <li>- max. Anzahl von Personen im Raum</li> <li>- regelmäßige Lüftung</li> </ul>	- Aushang
<b>Speiseraum</b>	- täglich	a) Einhaltung der Hygieneregeln an	

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
		<p>Theke und Essensausgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MNS tragen</li> <li>- keine Selbstbedienung, Speisen werden portioniert an der Theke übergeben</li> <li>b) zeitliche Trennung von Personenströmen (klassenstufenweise)</li> <li>c) Einhaltung der Abstandsregelungen (max. 4 Personen mit 1,5 m Abstand voneinander am Tisch, Tische 2 m Abstand voneinander)</li> <li>d) Reinigung der Tischoberflächen nach jeder Tischbenutzung</li> </ul>	- Seifenlauge
<b>Sanitärbereich</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestabstand von 1,5 m bei Nutzung der Sanitäreinrichtungen und MNS tragen</li> <li>- max. Anzahl 2 Personen, die sich gleichzeitig im Sanitärbereich aufhalten können</li> </ul>	- Toilettenampel
<b>Beaufsichtigung</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsicht an veränderte Situation anpassen</li> <li>- Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände</li> <li>- Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)</li> </ul>	
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel/ Handkontaktstellen</b>	- nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung von personenbezogenen Arbeitsmitteln</li> <li>- sachgerechte Reinigung/ Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Materialien</li> <li>- Handkontaktstellen (z.B. Türklinken,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendesinfektionsmittel/ -tücher</li> <li>- Seifenlauge</li> <li>- Handkontaktstellen täglich mehrmals reinigen</li> </ul>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Handläufe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)</li> <li>- geeignete Türen für Lüftung öffnen (dadurch Vermeidung von Handkontakt und Verbesserung des Luftaustauschs)</li> </ul>	- Reinigung mit Flächendesinfektionsmittel durch Reinigungspersonal
<b>Dienstberatungen/ Kleinteamtreffen</b>	- entsprechend dem Turnus und dem Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DB und KT auf das zwingend Mindestmaß und mit zwingend notwendigen Teilnehmern beschränkt</li> <li>- Aussetzung von WB, pädagogische Tage und Elternabende</li> <li>- auf andere Kommunikationswege ausweichen (z.B. E-Mail, Online-WB)</li> </ul>	
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li>- nach Bedarf</li> </ul>	- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille)	
<b>Hygieneunterweisungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regelmäßig</li> <li>- tagesaktuell, angepasst an sich ändernde Situationen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrungen für pädagogisches und nichtpädagogisches Personal, Schüler sowie Externe</li> <li>- Inhalte: Umsetzung des aktuellen Hygienekonzepts</li> </ul>	- interne Nachweisführung
<b>Reinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li> </li> <li>- entsprechend dem Erfordernis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entsprechend des Reinigungsplanes</li> <li>- zusätzliche, untertägige Reinigung und Desinfektion</li> <li>- bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten (z.B. Erbrochenes, Urin oder Stuhl) gezielte Reinigung und Desinfektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- durch Reinigungspersonal</li> <li>- mit Flächendesinfektionsmittel</li> <li> </li> <li>- Flächendesinfektionsmittel</li> <li>- Schutzhandschuhe tragen,</li> <li>- Hände waschen und desinfizieren</li> </ul>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?
<b>Testungen für</b> <b>a) pädagogische Fachkräfte, Schulsachbearbeiter, Hausmeister</b> <b>b) Schüler</b> <b>c) Beschäftigte im direkten Kundenkontakt (Essenausgabe- und Reinigungspersonal)</b>	- zweimal wöchentlich	- Selbsttest Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test für den In vitro diagnostischen Gebrauch - Schnelltest in Hausarztpraxen, Apotheken oder Testzentren – Testpflicht gilt nicht für: # Personen mit nachweislich vollständigem Impfschutz, als geimpft gelten: a) Personen mit erforderlicher Anzahl Impfdosen (ein oder mehrere Impfstoffe möglich) und mindestens 14 Tage nach letzter Impfung vergangen sind b) genesenen Person mit einer verabreichten Impfdosis Genesene (ab 28 Tage bis maximal sechs Monate nach positiven PCR-Test/mit ärztlicher Bescheinigung, die auf PCR-Testung beruht) Genesene mit einer Impfung – mehr als 14 Tage nach Impfung Die Selbsttests für die Schüler werden in der Grundschule durchgeführt. In den Horten müssen daher grundsätzlich keine Testungen der dort zu betreuten Hortkinder erfolgen. (Ausnahme: Ferien)	a) die dafür erforderlichen Selbsttestkits werden durch den Träger, die Stadt Leipzig zur Verfügung gestellt b) die dafür erforderlichen Selbsttestkits werden durch die Schule zur Verfügung gestellt c) die dafür erforderlichen Selbsttestkits werden durch den jeweiligen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt

**Abkürzungen:**

- MNS: Mund-Nasen-Schutz (sogenannte OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

gez. E. Zerson  
amt. ständige Vertretung der Hortleitung